

Scris de **Claudia Marcu**

2025-11-20

Oficialii americani aruncă bomba. Afirmația că vaccinul nu provoacă autism este falsă

Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CDC) din Statele Unite a dat lovitura de grație pentru Big Pharma, dezvăluind că toate afirmațiile autorităților din SUA, potrivit cărora nu ar exista o legătură între vaccinuri și autism, sunt false. Și asta pentru că nu există studii și dovezi în acest sens. Mai mult, CDC recunoaște că minciunile propagate chiar de CDC, dar și alte agenții federale de sănătate din cadrul Departamentului de Sănătate și Servicii Umane al SUA (HHS) au avut ca scop prevenirea ezitării față de vaccinare.

În conformitate cu Legea privind calitatea datelor (DQA), care impune agențiilor federale să asigure calitatea, obiectivitatea, utilitatea și integritatea informațiilor pe care le difuzează publicului, pagina web a Centrului pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CDC) a fost actualizată, deoarece afirmația „Vaccinurile nu cauzează autism” nu este o afirmație bazată pe dovezi. Studiile științifice nu au exclus posibilitatea ca vaccinurile pentru sugari să contribuie la dezvoltarea autismului, susține CDC.

”Cu toate acestea, această afirmație a fost difuzată în mod tradițional de către Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CDC) și alte agenții federale de sănătate din cadrul

Departamentului de Sănătate și Servicii Umane al SUA (HHS) pentru a preveni ezitarea față de vaccinare”, se precizează pe pagina oficială a CDC. Instituția transmite că HHS a lansat o evaluare cuprinzătoare a cauzelor autismului, inclusiv investigații privind mecanismele biologice plauzibile și potențialele legături cauzale. Astfel, CDC anunță că își va actualiza pagina web cu date științifice de referință care rezultă din evaluarea cuprinzătoare a cauzelor autismului realizată de HHS, așa cum este cerut de DQA. Potrivit CDC, este esențial să se abordeze întrebările pe care americanii le au despre cauza autismului pentru a ne asigura că îndrumările de sănătate publică răspund în mod adecvat preocupărilor lor. Aproximativ unul din doi părinți ai copiilor autiști chestionați consideră că vaccinurile au jucat un rol în autismul copilului lor, adesea indicând vaccinurile pe care copilul lor le-a primit în primele șase luni de viață, dar și ROR, administrat în primul an de viață, iar această legătură nu a fost studiată corespunzător și temeinic de comunitatea științifică.

Mai multe vaccinuri, mai mult autism

În 1986, programul de imunizare a copiilor al CDC pentru sugari (cu vârsta ≤ 1 an) recomanda cinci doze totale de vaccinuri: două doze orale de vaccin antipoliomielitic oral (OPV) și trei doze injectabile de anatoxine difterice și tetanice și vaccin pertussis (DTP). În 2025, programul CDC a recomandat trei doze orale de rotavirus (RV) și trei doze

injectabile de HepB, DTaP, Hib, PCV și IPV până la vârsta de șase luni, două doze injectabile de gripă (IIV) până la vârsta de 7 luni și doze injectabile de Hib, PCV, MMR, varicelă (VAR) și hepatită A (HepA) la vârsta de 12 luni. Creșterea prevalenței autismului începând cu anii 1980 se corelează cu creșterea numărului de vaccinuri administrate sugarilor, semnalează CDC.

Deși este probabil ca autismul să aibă cauze multifactoriale, nu a fost stabilită baza științifică pentru a exclude complet un potențial factor contributor. De exemplu, un studiu a constatat că adjuvanții de aluminiu din vaccinuri au avut cea mai mare corelație statistică cu creșterea prevalenței autismului dintre numeroasele cauze de mediu suspectate. Corelația nu dovedește cauzalitatea, dar merită studii suplimentare, consideră CDC.

Studii viciate

De la apariția Legii naționale privind vătămările cauzate de vaccinurile infantile în 1986, numeroase rapoarte ale HHS și ale Institutului de Medicină al Academiei Naționale de Științe au examinat legăturile dintre autism și vaccinuri. Aceste analize au concluzionat în mod constant că încă nu există studii care să susțină afirmația specifică conform căreia vaccinurile pentru sugari nu provoacă autism și, prin urmare, CDC a încălcat DQA atunci când a afirmat că „vaccinurile nu provoacă autism”. Astfel, CDC vine și corectează acum afirmația, iar HHS anunță finanțarea și sprijinul adecvate pentru studiile legate de vaccinurile pentru sugari și autism.

Vaccinul ROR a fost studiat în ceea ce privește autismul, iar recenziile IOM (Institutul de Medicină) și AHRQ (Departamentul pentru Sănătate și Servicii Umane al SUA) susțin cu o forță semnificativă a dovezilor că nu există nicio asociere cu tulburările din spectrul autist, bazate doar pe dovezi observaționale. Cu toate acestea, în 2012, IOM a analizat studiile publicate despre ROR și autism și a constatat că toate, cu excepția a patru, aveau „limitări metodologice serioase”, iar IOM nu le-a acordat nicio importanță. Celelalte patru studii și câteva studii similare publicate ulterior au fost, de asemenea, criticate pentru defecte metodologice grave. În plus, toate sunt studii epidemiologice retrospective care nu pot dovedi cauzalitatea, nu iau în considerare potențialele subgrupuri vulnerabile și nu iau în considerare dovezile mecanistice și de altă natură care leagă vaccinurile de autism.



Am făcut.
Facem.
Daniel Băluță

